

ELECTRO PORTÁTILES

PLATAFORMA 18V

NEVER STOP
BUILDING

NUEVA

GAMA EPT18V

8 HERRAMIENTAS,
1 PLATAFORMA DE BATERÍA



spit



JUNTOS

infinitas soluciones de fijación



Desarrollamos soluciones

Creamos y distribuimos soluciones de fijación innovadoras, desarrolladas para proyectos específicos de construcción profesional: instalación eléctrica y fluidos, en placa de yeso, estructuras de madera, etc... Combinamos la excelencia de nuestra producción europea y la máxima seguridad en cada paso para dar a nuestros clientes una solución única, capaz de mejorar su productividad y la calidad de sus proyectos.



SPIT, el profesional en sistemas de fijación y fijaciones de alto rendimiento.



PASLODE, el profesional en fijación directa para construcciones de madera.



STOCKade, el experto en fijación para cerramientos sobre madera y otras aplicaciones de grapado.



RED HEAD, para satisfacer el mundo del bricolaje y semi profesional con materiales de fijación PREMIUM.



Un gigante mundial con una gran proximidad

Spit, Paslode, Stockade y Red Head forman parte del grupo industrial **ITW** de la **división de Productos de Construcción**. Multinacional estadounidense fabricante de tecnologías industriales avanzadas con más de 110 años de tradición innovadora. El socio ideal para todo profesional que busca soluciones sinérgicas, productos innovadores y altos estándares de calidad.



Mientras lees esto, ¡probablemente esté a sólo 2 metros de un producto de ITW!

OPERAMOS EN 7 SEGMENTOS PRINCIPALES



Innovando desde 1912 con ITW

SPIT desde 1951

Paslode desde 1935

Durante el siglo pasado, ITW ha estado a la vanguardia de la innovación. Muchas historias sobre el éxito del producto comienzan sobre el terreno donde están las necesidades de nuestros clientes.

Más de 19.000 patentes

Estamos orgullosos de nuestra extensa cartera de 19.300 patentes y solicitudes de patente en todo el mundo.



CONSTRUCTION PRODUCTS

1923

ITW adquiere Slakeproof Screw y Nut Lock Company

1951

Empresa SPIT en Francia

1960's

- 1º clavadora neumática del mundo
- SPIT-ROC** anclaje de perforación
- 1º martillo **ROTOSPLIT™**
- 1º tornillo **PYL** del mundo **BUILDEX**

1983-1986

forman parte de **ITW**

1990's

- 1º Epoxi listo para usar **EPCON™**
- SPIT** inventa la 1º clavadora de gas **PULSA1000™**

2010's

- 1º taco bi-plástico (2 poliamidas)
- SPIT** 1º clavadora de gas para aislamiento Pulsa **InsulFast™**
- 1º fijación mixta química mecánica **EASYFIX™**
- SPITBULL™**, el 1º sistema de fijación a batería de litio

1912

Fundación de Illinois Tool Works **ITW**

1935

Empresa **Paslode** en USA

1952

SPIT 1º clavadora de pólvora

1970's

- inventa el autorroscante **TAPCON™**
- Paslode** 1º clavos en cinta de papel los **PL**

1980's

- Paslode** 1º clavadora a gas para madera
- SPIT** inventa el **DRIVA™** autorroscante para placa de yeso

2000's

- Spit inventa el 1º taco de golpe multi material **HIT-M™**
- 1º clavadora a gas para conectores para madera **PPN50™**

2022

- Spit inventa **STELLIX™** el anclaje para todos los espesores de placa de yeso



JUNTOS

la historia que nos define



/// // // // // **JUNTOS**
marcar la diferencia

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

Nuestra investigación se basa en la metodología: “Customer Back Innovation”. Esto significa que el desarrollo de cada uno de nuestros productos parte de los clientes: utilizando una metodología exclusiva, analizamos y damos respuesta a las necesidades profesionales de usuarios finales y de estudios de ingeniería para brindar soluciones.



Ventajas para tu salud

La gama EPT 18V es la solución ideal para aquellos que desean trabajar con **seguridad y comodidad**. Las herramientas 18V de SPIT son **ligeras y ergonómicas**, lo que significa que reducen el esfuerzo para trabajar y al mismo tiempo ayudan a prevenir lesiones en los brazos, hombros y la espalda. Permiten un trabajo rápido, con un mínimo esfuerzo, lo que ahorra tiempo y dinero.



Concepto 80/20. Multi-aplicaciones

La gran fortaleza del éxito en ITW radica en el concepto 80/20 que se centra en el enfoque de los productos y clientes.

La gama EPT 18V de SPIT son **versátiles** para los profesionales de la construcción, son una buena inversión para aquellos que buscan **múltiples aplicaciones con pocas herramientas**.

El concepto 80/20 también se aplica a la **Plataforma 18V**, de que con el 20% de la inversión en herramientas, se pueden lograr el 80% de los trabajos que se requieren y obtener éxito con tus proyectos.



GAMA EPT 18V

8 HERRAMIENTAS, 1 PLATAFORMA DE BATERÍA



BATERÍA INTERCAMBIABLE

2Ah, 5Ah y 8Ah



ANALIZA Y ELIGE

Confecciona tu grupo de herramientas según tus necesidades. Herramientas, baterías y cargadores por separado.



ALTA AUTONOMÍA

Consumo eficiente de energía gracias a las baterías de alto rendimiento.



MALETA SPITBOX APILABLE MEDIANTE CLICKS

Almacena y transporta todas sus herramientas más fácilmente y al mismo tiempo.



Toda la gama disfruta de las ventajas de la Garantía FOS. 3 AÑOS registrándote en la web: www.spitpaslode.es/registro-de-su-garantia/

CS18
Sierra
circular

BLDC
MOTOR



D18+
Martillo largo

BLDC
MOTOR



D18
Martillo combinado

BLDC
MOTOR



BLDC
MOTOR



TECNOLOGÍA BLDC

Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.



Ver vídeo



S18+
Atornillador



W18
Atornillador
de impacto



2Ah



5Ah



8Ah



P18+
Atornillador
PYL



AG18+
Amoladora



L18
Láser verde
3x360°



SPITBOX
Almacena y transporta
todas tus herramientas más
fácilmente

Apilables entre ellos



S18+

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN

TECNOLOGÍA BLDC, COMPACTO Y EFICIENTE

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- 14+1 niveles de par de apriete y caja de cambios de 2 velocidades.
- Empuñadura lateral anti-vibración para aplicaciones de alto par de apriete.



BLDC
MOTOR



MANDRIL METÁLICO

MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO DE 13mm PARA UNA CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA

FIJACIONES

IDEAL PARA FIJAR ANCLAJES COLORTECH



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX

- Atornillador S18+
- (sin batería ni cargador)
- Empuñadura lateral



S18+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054546
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Capacidad de atornillado	2 ~ 13 mm
Velocidad rotación máx.	0-550 / 0-2.100 rpm
Par de apriete máximo	100 Nm
Perforación máx Ø en madera	80 mm
Perforación máx Ø en acero	13 mm
Perforación máx Ø hormigón	16 mm
Agarre antideslizante	Si

Peso EPTA	2.1 kg
Peso herramienta	1.5 kg
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Medidas	196 mm
Vibración (a _v)	4 m/s²
Vibración (a _v) (modo perforación)	15 m/s²
Presión acústica LpA	94 dB(A)
Potencia acústica LwA	105 dB(A)
Maleta	SPITBOX

S18+



AGARRE ERGONÓMICO Y
ANTIDESLIZANTE



LUZ LED DE ALTA
LUMINOSIDAD BLANCA




EMPUÑADURA LATERAL
ANTI-VIBRACIÓN

W18

ATORNILLADOR DE IMPACTO

TECNOLOGÍA BLDC Y ASC, POTENTE Y COMPACTO

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- 4 opciones de trabajo.
- Doble inserción 1/4" para puntas y brocas y 1/2" para llaves de vaso.



4 OPCIONES

FUNCIÓN ASC "AUTO STOP CONTROL"
PAR DE APRIETE 1° 170Nm
PAR DE APRIETE 2° 210Nm
PERFORAR

FIJACIONES

IDEAL PARA TORNILLOS TAPCON®
Y TORNILLOS PARA MADERA



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX
-Atornillador W18
(sin batería ni cargador)



W18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054556
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Velocidad rotación máx.	1.100 / 2.600 / 3.200 rpm
Cadencia de golpeo	1.200 / 2.700 / 3.800 bpm
Par de apriete máximo	210 Nm
Agarre antideslizante	Si
Portaherramientas	1/4" hexágono, 1/2" cuadrado

Peso EPTA	1.65 kg
Peso herramienta	1.05 kg
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Vibración (a _r)	15 m/s ²
Presión acústica LpA	109 dB(A)
Potencia acústica LwA	98 dB(A)
Maleta	SPITBOX

W18



DOBLE MANDRIL 1/4" Y 1/2"
SENCILLO Y SEGURO



AGARRE ERGONÓMICO Y
ANTIDESLIZANTE



INVERSOR DE GIRO DEL
SENTIDO DE ROTACIÓN

P18+

ATORNILLADOR PLAQUISTA

TECNOLOGÍA BLDC, COMPACTO Y MUY LIGERO

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- Compacto con alta capacidad de par de apriete.
- Gran ergonomía gracias al diseño equilibrado, el control de velocidad variable y el arranque fácil del gatillo.
- Portapuntas magnético con tope de profundidad ajustable.



BLDC
MOTOR

AHORRA TIEMPO, GANA PRODUCTIVIDAD

COMPATIBLE CON EL ADAPTADOR EASY CLICK P55
PARA LOS TORNILLOS EN CINTA Y PÉRTIGA P580



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX
-Atornillador P18+
(sin batería ni cargador)



P18+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054565
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Velocidad rotación máx.	0 - 4.500 rpm
Par de apriete máximo	12 Nm
Longitud máx. atornillado	57 mm
Agarre antideslizante	Si
Portaherramientas	1/4" hexágono

Peso EPTA	1.6 kg
Peso herramienta	1.0 kg
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Vibración (a _h)	1 m/s²
Presión acústica LpA	72 dB(A)
Potencia acústica LwA	83 dB(A)
Maleta	SPITBOX

P18+



GATILLO ERGÓNOMICO DE FÁCIL ARRANQUE



LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD BLANCA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD Y PORTAPUNTAS MAGNÉTICO

L18

LÁSER VERDE

3 PLANOS DE 360° MAYOR PRECISIÓN Y AUTONOMÍA

- Láser verde de alta luminiscencia 3x360° con tecnología de diodo verde láser 50mW
- Set completo de accesorios con soporte de muro y mini trípode con roscas 1/4" y 5/8"
- Precisión 0,2mm/m
- IP54 Resistencia al polvo y salpicaduras



SET COMPLETO INCLUIDO

ACCESORIOS INCLUIDOS:
SOPORTE DE MURO CON IMÁN
Y MINI TRÍPODE



BATERÍA RECOMENDADA



DISEÑO COMPACTO



INDICADOR DE CARGA



CONTENIDO SPITBOX

- Láser L18 (sin batería ni cargador)
- Mini trípode
- Soporte de muro con imán



L18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054558
Voltaje / Capacidad	18 V / 2.0 Ah
Láser de tipo diodo	510 - 530 nm < 10 mW
Tipo de láser	2
Color de láser	Verde
Proyección	3 x 360° líneas
Alcance máximo	30 m
Alcance máximo con detector	100 m
Receptores láser compatibles	LC10
Precisión	±0.3 mm/m

Rango autonivelante	±4°
Tiempo máx. autonivelación	4 s
Autonomía	7 h (2 Ah Batería)
Temperatura funcionamiento	-10°C / 40°C
Peso EPTA	1.0 kg
Peso herramienta	0.6 kg
Peso batería (2.0 Ah)	0.4 kg
Trípode de soporte	1/4", 5/8"
Índice de protección	IP 54
Maleta	SPITBOX

L18



PROTECTOR DE LENTE DE ALTA RESISTENCIA



BOTONES DE SELECCIÓN Y INDICADOR DE CARGA



360° LÁSER DE LUZ VERDE INTENSO

AG18+

AMOLADORA ANGULAR 125MM

TECNOLOGÍA BLDC, SEGURA Y POTENTE

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- Control de 3 velocidades para diversas tareas:
 - 1ª etapa: pulido de acero inoxidable con una superficie fina
 - 2ª etapa: elimina el óxido y la pintura, y pule la superficie fina.
 - 3ª etapa: corte, rectificado de superficies rugosas.
- Alta durabilidad con protección contra el polvo.
- Seguridad "hombre muerto" mejorada : protección contra reinicio, freno eléctrico, protección contra sobrecarga.



SISTEMA SOFT START

ARRANQUE SUAVE CONTROLADO
POR MICROPROCESADOR

DISCOS 125MM

SILVER MULTIMATERIAL / XTREME
HORMIGÓN / XTREME UNIVERSAL



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



SISTEMA SOFT START



CONTENIDO SPITBOX
-Amoladora AG18+
(sin batería ni cargador)



AG18+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054560
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Inserción	M14
Diámetro de disco	125 mm
Potencia	1.000 W
Velocidad rotación máx.	4.500 / 6.000 / 9.000 rpm
Velocidad 1º etapa (4.500 rpm)	Pulido de acero inoxidable con una superficie fina
Velocidad 2º etapa (6.000 rpm)	Elimina el óxido y la pintura, y pule la superficie fina
Velocidad 3º etapa (9.000 rpm)	Corte, rectificado de superficies rugosas

Agarre antideslizante	Si
Peso EPTA	2.5 kg
Peso herramienta	1.9 kg
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Medidas	299 mm
Vibración (a _v)	6 m/s²
Presión acústica L _{pA}	80 dB(A)
Potencia acústica L _{wA}	91 dB(A)
Maleta	SPITBOX

AG18+



EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE
Y ANTI-VIBRACIÓN



CONTROL DE
3 VELOCIDADES



AGARRE DE ARRANQUE CON
SEGURIDAD HOMBRE MUERTO

D18

MARTILLO COMBINADO SDS+

TECNOLOGÍA BLDC, COMPACTO Y LIGERO

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- Mejor potencia y peso entre los más compactos 2,4kg 2J.
- Control electrónico con protección de sobrecarga.



BLDC
MOTOR



MULTITAREA

ACCEDE RÁPIDAMENTE A DIFERENTES FUNCIONES

GIRO | PERFORACIÓN | PICADO

BROCAS SDS+

XT2 / XT3 / ACCESORIOS



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX
-Martillo D18
(sin batería ni cargador)



D18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054557
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Velocidad de rotación en vacío máx.	1.200 rpm
Cadencia de golpeo	0 - 4400 / min
Energía de impacto	2J
Perforación máx Ø en madera	22 mm
Perforación máx Ø acero	13 mm
Perforación máx Ø hormigón	20 mm
Agarre antideslizante	Si

Portaherramientas	SDS+
Peso EPTA	3,0 kg
Peso herramienta	2.4 kg
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Vibración (a _v) (modo cincelador)	9 m/s²
Vibración (a _v) (modo perforación)	16 m/s²
Presión acústica LpA	110 dB(A)
Potencia acústica LwA	121 dB(A)
Maleta	SPITBOX

D18



AGARRE ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE



LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD BLANCA



ESPACIO PARA LA VARILLA TOPE CON GATILLO

D18+

MARTILLO LARGO COMBINADO SDS+

TECNOLOGÍA BLDC, COMPACTO Y POTENTE

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- Mayor potencia entre los más compactos 2,5J.
- Control de 3 velocidades.
- Martillo largo de 400mm muy cómodo para perforar techo y suelo.
- Empuñadura anti-vibración.



BLDC
MOTOR



4 FUNCIONES

FUNCIÓN GIRO
FUNCIÓN PICAR
FUNCIÓN GIRO+PICAR
OPCIÓN ÁNGULO

BROCAS SDS+

XT2 / XT3 / ACCESORIOS



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX
-Martillo D18+
(sin batería ni cargador)



D18+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054561
Voltaje / Capacidad	18 V / 5.0 Ah
Nivel velocidad / Impacto 1°	0 - 500 / 0-2.550 min
Nivel velocidad / Impacto 2°	0 - 670 / 0-3.420 min
Nivel velocidad / Impacto 3°	0 - 950 / 0-4.850 min
Energía de impacto	2.5 J
Perforación máx. Ø en madera	30 mm
Perforación máx. Ø acero	13 mm
Perforación máx. Ø hormigón	26 mm
Perforación máx. Ø ladrillo	68 mm

Agarre antideslizante	Si
Portaherramientas	SDS+
Peso EPTA	3.3 kg
Peso herramienta	2.7 kg
Medidas	400 mm
Peso batería (5.0 Ah)	0.6 kg
Vibración (a _h)	19 m/s²
Presión acústica LpA	93 dB(A)
Potencia acústica LwA	104 dB(A)
Maleta	SPITBOX

D18+



CONTROL DE 3 VELOCIDADES



LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD BLANCA




EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIÓN

CS18

SIERRA CIRCULAR 165MM

TECNOLOGÍA BLDC, COMPACTO Y LIGERO

- Alta eficiencia y durabilidad gracias a la tecnología BLDC, motor sin escobillas.
- Alta ergonomía gracias a un mango de agarre suave y un LED doble.
- Boquilla de polvo extraíble.
- Práctico gracias al diseño de flujo de aire y la función de soplador.



GRADOS DE CORTE

PALANCA MANUAL Y INTUITIVA PARA MANEJO DE GRADOS DEL 0° HASTA EL 50°

ASPIRADORES SPIT



CLASE L
CLASE M
CLASE H



BATERÍAS RECOMENDADAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS



DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



INDICADOR DE CARGA



AGARRE ANTIDESLIZANTE



CONTROL ELECTRÓNICO



CONTENIDO SPITBOX
-Sierra CS18
(sin batería ni cargador)



CS18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	054564
Voltaje / Capacidad	18 V / 8.0 Ah
Capacidad máx. de corte 0°	57 mm
Capacidad máx. de corte 45°	40 mm
Capacidad máx. de corte 50°	36 mm
Diámetro de disco	165 mm
Velocidad rotación máx.	5.300 rpm
Agarre antideslizante	Si

Peso EPTA	4.1 kg
Peso herramienta	3.2 kg
Peso batería (8.0 Ah)	0.9 kg
Vibración (a _h)	2.5 m/s²
Presión acústica LpA	97 dB(A)
Potencia acústica LwA	108 dB(A)
Maleta	SPITBOX

CS18



AGARRE ERGÓNOMICO Y ANTIDESLIZANTE



PLATO BASE DE ALUMINIO



LUZ DOBLE LED DE ALTA LUMINOSIDAD BLANCA

MALETAS SPITBOX



SPITBOX Small
054549



SPITBOX Medium
054545

SOLIDEZ INFALIBLE

MALETA DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PESTILLOS DE CIERRE DE ACERO



MINI SPITBOX L PARA CONSUMIBLES

Ajustable con las otras maletas de la gama SPITBOX

Mini SPITBOX L
054570

Mini SPITBOX L + 1.000 HIT-M 6X30/5P
054571

SPITBOX


ALMACENA Y TRANSPORTA
TODAS TUS HERRAMIENTAS MÁS FÁCILMENTE

Apilables entre ellos



BATERÍAS 2AH, 5AH Y 8AH

MÁS COMPACTAS Y LIGERAS CON MAYOR POTENCIA CON UN MENOR TAMAÑO



BATERÍAS RECOMENDADAS

2 Ah	5 Ah	8 Ah		
			S18+	
			W18	
			P18+	
			L18	
			AG18+	
			D18	
			D18+	
			CS18	
			COMPACT	
			FAST	

*Posibilidad de comprar cualquier batería y cargador por separado. Ver página 31.

ENERGY PACK



CONTENIDO ENERGY PACK 2Ah
-2 baterías 2Ah
-1 cargador COMPACT (estándar)



CONTENIDO ENERGY PACK 5Ah
-2 baterías 5Ah
-1 cargador FAST (rápido)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENERGY PACK 2Ah

Código	054547
Voltaje / Capacidad	18V / 2.0 Ah
Peso batería	0.4 kg
Peso cargador	0.23 kg
Tipo de carga	Estándar

ENERGY PACK 5Ah

Código	054548
Voltaje / Capacidad	18V / 5.0 Ah
Peso batería	0.6 kg
Peso cargador	0.6 kg
Tipo de carga	Rápida

BATERÍA 8Ah

Código	054541
Voltaje / Capacidad	18V / 8.0 Ah
Peso batería	0.9 kg
Temperatura funcionamiento	0°C / 50°C
Temperatura almacenamiento	-20°C / 25°C

CONSUMIBLES SPIT

BROCAS

XT3 SDS+

Brocas hormigón SDS+ multi-corte alto rendimiento de Ø5 a Ø16mm



XT2 SDS+

Brocas hormigón SDS+ mono-corte alto rendimiento de Ø5 a Ø16mm



ACCESORIOS SDS+

Escoplos, punteros y palas SDS+



Código	Descripción	Clip Uds.
Premium		
225314	PUNTERO SDS+ L.250 PREMIUM	1
225316	ESCOPLO SDS+ L.250 PREMIUM	1
225318	PALA SDS+ L.250 PREMIUM	1
Clásico		
223049	PUNTERO L.250 ACOPLAMIENTO SDS+	1
223050	ESCOPLO L.250 ACOPLAMIENTO SDS+	1
223051	PALA L.250 X 40 MM ACOPLAMIENTO SDS+	1
223054	PALA ACODADA L.165 X 75 MM ACOPLAMIENTO SDS+	1

DISCOS DE CORTE

DISCOS DE CORTE

D.125



Código	Descripción	Caja Uds.
610213	DISCO SILVER MULTIMATERIAL D.125	1
610091	DISCO XTREME HORMIGÓN D.125 MM	1
610101	DISCO XTREME UNIVERSAL D.125 MM	1

PYL

SPEED P55 EASY CLICK

Adaptador tornillos en cinta para P18



Código	Descripción	Caja Uds.
054626	ADAPTADOR TORNILLOS EN CINTA SPEED P55 EASY CLICK PARA P18	1

PÉRTIGA P580 P18

Pértiga para P18+



Código	Descripción	Caja Uds.
054627	PÉRTIGA EX P580 PARA SPIT P18/P18LI	1

TORNILLOS EN CINTA CS

Tornillos para atornilladora P18+ + adaptador SPEED P55 EASY CLICK



Código	Descripción	Caja Uds.
010136	TORNILLOS EN CINTA CS25	1.000
010137	TORNILLOS EN CINTA CS35	1.000
010138	TORNILLOS EN CINTA CS45	1.000
010139	TORNILLOS EN CINTA CS55	1.000

TORNILLOS SUELTOS LS

Tornillos para atornilladora P18+



Código	Descripción	Caja Uds.
054159	TORNILLOS SUELTOS LS25	1.000
054160	TORNILLOS SUELTOS LS35	1.000
010133	TORNILLOS SUELTOS LS45	1.000
010134	TORNILLOS SUELTOS LS55	500

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

DISCOS DE SIERRA

Para CS18



- Para madera, parquet, aglomerado
- Para aluminio, plásticos
- Para tableros fibrocemento

SERVICIOS

TORNILLOS PARA HORMIGÓN

TAPCON HFL

Acero cincado versión cabeza hexagonal Ø5 y Ø6mm



· INOX A4 Ø6 DISPONIBLE

TAPCON XTREM HFL

Acero cincado versión cabeza hexagonal. ETE opción 1 + certificado sísmico C1 (según profundidad de anclaje) Ø8 a Ø14mm



· INOX A4 Ø8 y Ø10 DISPONIBLE

TAPCON DOME

Acero cincado versión cabeza abombada grande Ø6mm



TAPCON ROD

Acero cincado versión cabeza roscada Ø6 a Ø10 mm



ASPIRACIÓN

ASPIRADORES

Clase L / Clase M / Clase H



Código	Descripción	Caja Uds.
620912	ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 (CLASE L)	1
620913	ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P (CLASE L)	1
620914	ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630PM (CLASE M)	1
620920	ASPIRADOR DIAMANTE AC 1630PH (CLASE H)	1

SISTEMA DUSTER PRO

Recuperador de polvo



Código	Descripción	Caja Uds.
054117	SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR DE POLVO	10

GARANTÍA PREMIUM FOS NUEVO SERVICIO POST VENTA TOTAL



GARANTÍA
de
POR VIDA
POR ALGÚN DEFECTO
DE FABRICACIÓN

GARANTÍA
hasta
3
años

COMPROMISO
en
RECAMBIOS
5 AÑOS
TRAS DESCATALOGACIÓN
DE LA HERRAMIENTA

OPCIONES
de
RENOVE

SEGURO
de
**ROBO
Y
HURTO**



www



Registra la herramienta
en la web:

www.spitpaslode.es
espacio: "REGISTRO
DE SU GARANTÍA"

durante el plazo
de las 4 semanas
posteriores a la compra,
adjunta un PDF de la
factura y obtendrás 2
años adicionales de
GARANTÍA TOTAL.

Pasarás a obtener :

3 años
GARANTÍA
PREMIUM FOS

CATÁLOGO FOS



VER VIDEO FOS



SERVICIO DE RENTING

spit RENT

Flexibilidad en la adquisición de herramientas, de una forma fácil,
simple e inmediata.

Consulta las condiciones con tu distribuidor

HERRAMIENTAS MULTI-APLICACIONES



EJEMPLO DE APLICACIONES:

S18+ atornillador. Atornillado e instalación de equipos eléctricos. Ideal para tacos COLORTECH, DRIVA, etc.. Y de PTH en paneles aislantes.

W18 atornillador. Fijación de bandejas porta-cables y falsos techos. Instalación de tornillos de hormigón TAPCON, TAPCON ROD y madera.

P18+ atornillador. Fijación de placas de yeso.

L18 láser. Control de alineación para el tendido de raíles, pasarelas, cables suspendidos e instalación de puertas, falsos techos.

AG18+ amoladora. Corte de hormigón / plástico, rieles, varillas roscadas...

D18 y D18+ martillos. Perforación y anclaje de paredes, techos y suelos.

CS18 sierra circular. Corte de tableros de madera, paneles de yeso y paneles composite para aislamiento térmico.

GAMA COMPLETA



Lotes herramientas :



L18 + Bat / Carg (2Ah) + 10.000 clavos C6-20 054543

P18+ + Energy pack 5Ah + 10.000 clavos C6-20 054566



P18+ + Energy pack 5Ah + 10.000 clavos HC6-15 054567

P18+ + Energy pack 5Ah + 10.000 clavos HC6-17 054568

P18+ + Energy pack 5Ah + 12.000 tornillos LS25 + 5.000 clavos C6-20 054758



W18+ + Energy pack 5Ah + 400 TAPCON ROD M6 6X35 + 10.000 clavos C6-20 054759



Mini SPITBOX L + 1.000 HIT-M 6X30/5P 054571

Energy pack 5Ah + 10.000 clavos C6-20 054735



Energy pack 5Ah + 10.000 clavos HC6-15 054736

Energy pack 5Ah + 10.000 clavos HC6-17 054737

Herramientas:

S18+ 054546

W18 054556

P18+ 054565

D18 054557

D18+ 054561

CS18 054564

AG18+ 054560

L18 + +ACCES. 054558

Accesorios :

Batería 2Ah 054550

Batería 5Ah 054551

Batería 8Ah 054541

Cargador COMPACT 054552

Cargador FAST 054553

Energy pack 2Ah 054547

Energy pack 5Ah 054548


SPITBOX Small 054549

SPITBOX Medium 054545

Mini SPITBOX L 054570



VER VÍDEO



www.spitpaslode.es

VISITA NUESTRA WEB

para descubrir las últimas novedades, nuestros nuevos productos, descargar la documentación técnica o nuestro software gratuito o

Contáctenos



PRODUCTO



DOCUMENTACIÓN



SOFTWARE



FORMACIÓN



SERVICIO



CONTÁCTENOS

al **667 127 127**
en pedidos@spit.es

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

www.spitpaslode.es



Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información disponible en www.spitpaslode.es. SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.

SPIT SAS Sede: 150 Route de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence - FRANCIA
 Unidad Comercial: Pol. Ind. Can Calderon Calle Murcia 58 nave C, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Unidad Industrial: Pol. Ind. Villalonquéjar Calle López Bravo, 73 09001 Burgos

SU DISTRIBUIDOR



ITW Construction Iberia